

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 05	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN

I. OBJET DE LA PROCEDURE

Objectif global : Ensemble de mesures visant à réduire le risque de transmission croisée des agents infectieux entre soignant, soigné et environnement, ou par exposition à un produit biologique d'origine humaine (sang, sécrétions, excréta...)

Leur observance constitue le socle prioritaire de la maîtrise de la diffusion des bactéries multi résistantes aux antibiotiques (BMR) ou hautement résistantes émergentes (BHRe).

II. DOMAINE D'APPLICATION

Par : Tout professionnel de santé et toute personne intervenant dans les soins



Quand : Les Précautions Standard sont à appliquer pour tout soin, en tout lieu, pour tout patient quel que soit son statut infectieux et par tout professionnel de santé.

III. DOCUMENTS DE REFERENCE

- Juin 2017 - SF2H : Actualisation des Précautions Standard
- Arrêté du 10 juillet 2013 : relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants.
- Septembre 2010- SF2H : Surveiller et prévenir les infections associées aux soins
- Circulaire DGS du 13 mars 2008 dite « VIH » aboutissant en juin 2009 aux – Recommandations pour l'hygiène des mains.
- Circulaire DGS/DH n° 98-249 du 20 avril 1998 relative à la prévention de la transmission d'agents infectieux véhiculés par le sang ou les liquides biologiques lors des soins dans les établissements de santé.

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 05	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN



IV. CONTENU DE LA PROCEDURE

<p>Hygiène des mains</p>  <p>Préalable : bras dégagés ongles courts sans vernis sans gel sans bijou</p>	<p>5 indications :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avant tout contact avec le patient - Après tout contact avec le patient - Avant tout geste aseptique - Après un risque d'exposition à un liquide biologique - Après contact avec l'environnement du patient <p>La friction avec un produit hydro-alcoolique est à privilégier en l'absence de souillure visible</p> <p>Si les mains sont souillées : procéder à un lavage simple des mains avec un savon doux, suivi d'une friction avec une solution hydro-alcoolique</p>
<p>Equipements de protection individuelle (EPI)</p>  <p>Protection des professionnels de santé du risque d'exposition à des micro-organismes par contact ou par projection de produits biologiques</p> <p><u>Pré requis</u> : porter une tenue professionnelle propre adaptée au secteur d'activités Tout équipement de protection individuelle doit être mis juste avant le geste et éliminé immédiatement après la fin du geste Pratiquer une hygiène des mains avant de mettre et après avoir retiré tout EPI.</p>	<p>Port de gants</p> <p>Si risque de contact avec du sang, ou tout autre produit d'origine humaine, les muqueuses ou la peau lésée du patient Lors des soins, si les mains du soignant comportent des lésions cutanées Les gants doivent être changés : entre deux patients, pour un même patient entre deux sites.</p> <p>Protection de la tenue</p> <p>Tablier ou sur blouse imperméable lors de tout soin souillant ou mouillant</p> <p>Protection du visage</p> <p>Porter un masque type IIR, des lunettes ou un masque à visière en cas de risque de projection de produits biologiques</p>

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 05	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN

<p>Prévention des Accidents avec Exposition au Sang</p> <div data-bbox="225 510 683 678"> </div> <p><u>Conduite à tenir après accident avec exposition aux risques viraux</u> : PE : 04.07.01.01</p>	<p><u>Pour les soins utilisant un objet perforant :</u></p> <p>Porter des gants Utiliser des dispositifs médicaux de sécurité Après usage : Ne pas recapuchonner , ne pas désadapter à la main Si usage unique : jeter immédiatement dans un collecteur pour objets perforants adapté, au plus près du soin Si réutilisable : manipuler le matériel avec précautions et procéder rapidement à son nettoyage et sa désinfection</p> <p><u>Pour les soins exposant à un risque de projection</u> Porter des équipements de protection individuelle (masque, surblouse ou tablier imperméable, lunettes...)</p>
<p>Hygiène respiratoire</p> <div data-bbox="336 1395 600 1693"> </div>	<p>Toute personne présentant des symptômes respiratoires types toux, expectorations doit porter un masque chirurgical de type II (patient, visiteur, soignant...)</p> <p>Utiliser un mouchoir à usage unique pour couvrir le nez et la bouche lors de toux, éternuement et le jeter immédiatement après usage.</p> <p>En l'absence de mouchoir, tousser ou éternuer au niveau du coude ou en haut de la manche plutôt que dans les mains.</p> <p>Réaliser un lavage simple des mains avec un savon doux suivi d'une friction avec une solution hydro-alcoolique des mains après contact avec des sécrétions respiratoires</p>

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 05	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN

<p>Gestion de l'environnement</p>  <p>Manipuler avec des équipements de protection individuelle adaptés tout matériel souillé ou contaminé par tout liquide biologique (Dispositif médical, linge, déchets ...)</p>	<p><u>Matériel réutilisable</u></p> <p><u>Avant utilisation</u> : vérifier que le matériel a subi une procédure d'entretien appropriée (stérilisation ou désinfection) et s'assurer de la date limite d'utilisation</p> <p><u>Après utilisation</u> : nettoyage et /ou désinfection approprié du matériel</p> <p><u>Linge sale et déchets</u></p> <p>Evacuer au plus près du soin dans un sac fermé, étanche et selon la filière adaptée</p> <p><u>Environnement proche du patient</u></p> <p>Procédures et fréquences adaptées du nettoyage et désinfection de l'environnement proche du patient et des surfaces fréquemment utilisées ainsi que des locaux P.E : 04.03</p>
<p>Gestion des excréta</p>  <p>Porter des équipements de protection individuelle adaptée (gants, protection de la tenue) et respect de l'hygiène des mains lors de la gestion des excréta</p>	<p>Eviter les procédures manuelles de vidange des bassins, urinaux et proscrire leur rinçage par douchette (risque d'aérosolisation)</p> <p>Le bassin doit être muni d'un couvercle pour son transport</p>

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 05	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN

V. GRILLE D'EVALUATION

Observateur Date Audit n° : Heures de début/fin durée	Hôpital Service UF	Période : M AM N Catégorie professionnelle :		
Obs	Items	critères		
		OUI	NON	REMARQUES
D	➤ Mains sans bijou sans gel sans verni ➤ Désinfection des mains observée : - après le retrait des gants - entre 2 patients - entre 2 activités			
D	➤ si mains souillées de sang ou de liquide biologique : lavage simple suivi de désinfection des mains avec une SHA			
D	➤ Port de gants respecté : - risque de contact avec du sang ou liquide biologique - contact muqueuses ou peau lésée du patient - soins à risque de piqûre - manipulation tubes de prélèvement biologique, linge et matériel souillé - lésions sur les mains du soignant ➤ Gants changés entre 2 patients, 2 activités			
D	➤ Eléments de protection mis lors de soins à risque de projections de liquide biologique : - surblouse - masque de type IIR avec visière ou lunettes			
D	➤ Matériel piquant tranchant après utilisation : - pas de recapuchonnage - pas de désadaptation manuelle - le conteneur est au plus près du soin - son niveau de remplissage est respecté			
D	➤ Utilisation de matériel sécurisé lorsqu'il existe			
D+L	➤ Procédure d'entretien (stérilisation ou désinfection) effective pour le matériel			
D+L	➤ Surface souillée nettoyées et désinfectées			
D	➤ Emballage étanche et fermé utilisé pour le transport : - des prélèvements biologiques - du linge souillé - des instruments souillés			
	➤ Gestion des excréta : Port de gants et protection de la tenue Pas d'utilisation de douchette Pas de vidange ou rinçage manuel			

Version : 05

SEULE LA VERSION INFORMATIQUE FAIT FOI
REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION

p.5/7

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 05	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN

VI. GESTION DU DOCUMENT

Diffusion de la procédure :

Cette procédure a fait l'objet :

D'une diffusion générale : Sur le site intranet du CLIN (<http://polqua/CLIN/default.aspx>) et par la solution informatique institutionnelle de gestion documentaire (Normea®).

Information par messagerie de l'actualisation des procédures avec accusés de confirmation de lecture, aux cadres supérieurs de santé, aux cadres de santé et aux correspondants paramédicaux. Ceux-ci devront assurer la rediffusion de l'information en interne selon les modalités qu'il leur appartient de définir.

Classement de la procédure :

L'exemplaire original de la présente procédure est détenu par le cadre de santé de l'équipe opérationnelle de coordination du CLIN, qui est chargé par ailleurs de la mise à jour de cette procédure.

VII. HISTORIQUE DE LA PROCEDURE

N° de la procédure	N° de version	Date de diffusion	Motif de la modification
P.E. : 04.07.01	02	Janvier 1999	Ajout grille d'évaluation
P.E. : 04. 07. 01	03	Juillet 2010	Actualisation
P.E. : 04. 07. 01	04	Novembre 2015	Actualisation
P.E. : 04. 07. 01	05	Octobre 2017	Actualisation

POLE QUALITE ET GESTION DES RISQUES Comité de Lutte contre les Infections Nosocomiales	P. E. : 04.07.01 PRC-001002
LES PRECAUTIONS STANDARD	
Niveau de preuve : I Date d'application : Octobre 2017 Version : 04	Rédigé par : EOHH CLIN Vérifié par : EOHH CLIN Validé par : Pr FENOLLAR, Président du CLIN

DIFFUSION CONTROLEE		
DESTINATAIRES		
NOM	FONCTION	SIGNATURE