# Consommetion d'antibiotiques en région Paca




Bulletin Août 2025

En juillet 2025, la consommation d'antibiotiques<sup>1</sup> en région Paca est estimée à

### 24.663 DDJ /1000 habitants/jour<sup>2</sup>

- ↑ 6.6% par rapport au mois de juin 2025
- ↓ 8.7% par rapport au mois de juillet 2024


## Consommetion mensuelle d'antibiotiques en région Paca au cours des 18 derniers mois




#### Consommation mensuelle d'antibiotiques en région Paca selon la classe thérapeutique

	Juillet 2025	Juin 2025		Juillet 2024	
	DDJ/1000 hbts/j	DDJ/1000 hbts/j	Evolution	DDJ/1000 hbts/j	Evolution
01 - Antibactériens	24.663	23.133	+6.6%	27.021	-8.7%
J01A - Tétracyclines	2.739	2.782	-1.6%	2.766	-1.0%
J01C - Antibactériens bêta-lactamines, pénicillines	14.640	13.527	+8.2%	15.239	-3.9%
J01D - Autres antibactériens bêta-lactamines	0.996	0.909	+9.6%	1.120	-11.0%
J01E - Sulfamidés et triméthoprime	0.369	0.349	+5.8%	0.371	-0.6%
J01F - Macrolides, lincosamides et streptogramines	3.554	3.408	+4.3%	4.983	-28.7%
J01G - Antibactériens aminosides	0.045	0.040	+14.4%	0.052	-13.4%
J01M - Antibactériens quinolones	1.219	1.111	+9.7%	1.346	-9.4%
JO1R - Associations d'antibactériens	0.422	0.388	+8.8%	0.465	-9.3%
J01X - Autres antibactériens	0.679	0.619	+9.7%	0.679	-0.0%

#### Consommation d'antibiotiques en région Paca selon la zone géographique





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La consommation d'antibiotiques est extrapolée à partir des données de délivrance issues du panel de pharmacies OpenHealth (openhealth.fr). Les délivrances d'antibiotiques à usage systémique (ATC J01) en ville, quel que soit le mode d'exercice du prescripteur, sont utilisées comme proxy de la consommation, en supposant que les médicaments délivrés sont consommés. Sont aussi incluses les prescriptions hospitalières délivrées en officine ainsi que celles destinées aux résidents d'Ehpad sans pharmacie à usage intérieur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La « Dose Définie Journalière » (DDJ), définie par l'Organisation mondiale de la santé, correspond à la posologie de référence pour un adulte de 70 kg dans l'indication principale de chaque antibiotique. Par convention, les résultats sont exprimés en nombre de DDJ pour 1 000 habitants et par jour.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Objectif de réduction de la consommation d'antibiotiques fixé à 25% par rapport à 2019